


MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

Szójabab Brazíliában: becslések szerint a termelés rekord szintet éri el




Brazíliaának a 2016/17 évi szójabab termelését rekord 108,0 millió metrikus tonnára (mmt) becslik, növekedett 4,0 mmt a múlt hónaphoz képest és 11,5 mmt növekedett a múlt évhez képest. Betakarított területet rekord 33,9 millió hektárra (mha) becsülték fel, változatlan a múlt hónaphoz képest és 33,3 mha-al növekedett a múlt évhez képest. Tíz százalékkal vagy 0,5 mha –al több terület lett bevetve az Északi és Észak-Keleti régiókban. Terület szintén növekedett Közép-Nyugaton amit ellensúlyozza a csökkenés Délen és Délnyugaton. Hozamot 3,19 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 4%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 10%-os növekedés a múlt évhez képest. A termésnek jót tett a kedvező időjárás bőséges csapadékkal a növény fejlődési időszak alatt, így emelve a kilátásokat átlagon felüli hozamra.

Nemzetileg, közel a felét a szójabab termésnek már betakarították. Aratás gyors ütemben halad Közép-Nyugaton, Délkeleten és nyugat Parana ahol a termés korábban lett elültetve. Mato Grosso államban (termelés 29% itt van), átlag feletti szezonális esőzések aggodalmat keltett az aratás késése és rosszabb minőség kapcsán, de semmi jelentős hatás nem lett jelentve. Gyors aratás utat tett a második kukorica termésnek és közel 80%-a be van fejezve Mato Grosso-ban. Északon, Észa-Keleten és Rio Grande do Sul államban a termés később lett elültetve és az aratás Áprilistól Májusig lesz. Az eddigi kedvező időjárás alapján és az átlag feletti növényzet egészsége

Közép-Nyugaton és Délen, átlag feletti hozamot becsültek a termésre.

Kukorica Brazíliában: rekord termelést magasabbra becsülték

Brazíliaának a 2016/17 évi kukorica termelését 91,5 millió metrikus tonnára (mmt) becslik, növekedett 5,0 mmt a múlt hónaphoz képest és 24,5 mmt a múlt évhez képest. A magasabb termelés becslése a az első termés javult hozamán és a második termésnek a megnövekedett területén alapszik. Betakarított területet 17,0 millió hektárra (mha) becsülték fel, összehasonlítva 16,7 mha a múlt hónapban és 16,0 mha múlt évben. A terület megnövekedett 7%-al a múlt évhez képest, terület nagyobb része a második termésel lett bevetve. A második termés a teljes terület kétharmadát teszi. Hozamot 5,38 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 4%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 29%-os növekedés a múlt évhez képest. A tavalyi átlag alatti hozam a szárazsággal sújtott második termés csökkentett termelésének eredménye volt.



Az idei első termést jelenleg gyűjtik be. Első termés hozamát magasabbra becslik a múlt hónaphoz képest, kedvező időjárás és a vártnál magasabb hozam alapján. Az első-kukoricát termelő államokban Rio Grande do Sul és Parana-ban, az aratás 50 és 14 százaléke be lett fejezve. Egyidejűleg a második-termés ültetése folyamatban van. Az ültetés gyors ütemben halad serkentve a kedvező ültetési feltételekkel és a szójabab gyors aratásával, hogy utat csináljon kukorica

második-termésének. Parana-ban a második termés ültetésének körülbelül 50 százaléka be van fejezve. Mato Grosso-ban, mely a kukorica második termésének legnagyobb termelője, ültetésnek több mint 90 százaléka be van fejezve, 10%-al megelőzve a tavalyit.

Kukorica Dél-Afrikában: rekordtermés várható


Viljoenskroon, Free State, South Africa

March 8, 2016

March 1, 2017



Relative Crop Conditions (NDVI-MODIS) for Free State Province



Dél-Afrika 2016/17 évi kukorica termelését 14,6 millió metrikus tonnára (mmt) becslik, növekedett 1,6 mmt vagy 12%-al a múlt hónaphoz képest és 6,4 mmt vagy 78%-al a múlt évhez képest. USDA becslése tartalmazza a termelést a kereskedelmi ágazatból (amely mintegy 95%-át teszi az ország kukorica termelésének) és a fejlődő ágazatból. CEC (Crop Estimates Committee - Dél-Afrika Bizottsága a Termés Becslésére) becslése pedig magába foglalja csak a kereskedelmi ágazatot. Betakarított területet 3,1 millió hektárra becsülték fel, változatlan a múlt hónaphoz képest és 0,9 millió hektárral növekedett a múlt évhez képest. Hozamot 4,71 tonnára hektáronként becsülték, ami 18%-os növekedés az öt éves átlagtól.

Február 28-án CEC nyilvánosságra hozta a kereskedelmi ágazat kezdő becslését a kukorica termelésére mely 13,92 millió tonna. A 2017 kereskedelmi termelés becslése a második legmagasabb mely fel van jegyezve a jegyzőkönyvben, kedvező esőzéseknek az ültetési időszak alatt és átlag feletti esőzéseknek köszönve Januárban és Februárban. Termés körülményei különösen kedvezőek Free State és Észak-Nyugat tartományokban, amelyek együttesen több mint 60%-át képezi a nemzeti

termelésnek.


Február végén és Március elején USDA Foreign Agricultural Service (Külföldi Mezőgazdasági Szolgáltatás) személyzete beutazta Dél-Afrika kukoricaövezetét. A kutatócsoport meghallgatta a kereskedőket és a földműveseket, és kiváló termés körülményeket figyeltek meg az egész kukoricaövezetben. Nagyobb szövetkezetek kereskedői a rekordhoz közeli aratásra számítanak minden tartományban és számos földműves rekord hozamot vár az aratás idején amely Májustól Julius végéig tart.

Kukorica Argentínában: becsült termelés közel 30%-al növekedett a múlt évhez képest

USDA a 2016/17 évre Argentína kukorica termelését 37,5 millió metrikus tonnára becsülte, 3%-al növekedett a múlt hónaphoz képest és 29%-al növekedett a múlt évhez képest. Betakarított területet 4,6 millió hektárra becsülték fel, ami 2%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 31%-os növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 8,15 tonnára hektáronként becsülték, ami kevesebb mint 1%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 2%-os csökkenés múlt évhez képest. Esőzések fenntartották a bőséges talajnedvességet, a termés és növény egészsége általában jó. A körülmények kedvezőek a szemcse fejlődéséhez és a kártevők csak korlátozott problémákat okoztak.

Búza Argentínában: magasabb hozamok növelik a búzatermesztést

USDA a 2016/17 évre Argentína búza termelését 16,0 millió metrikus tonnára becsülte, ami 7%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 42%-os növekedés múlt évhez képest. Betakarított területet 4,9 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest és 24%-al növekedett a múlt évhez képest. Hozamot 3,27 tonnára hektáronként becsülték, ami 7%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 14%-os növekedés a múlt évhez képest.



Less production was seen in southern Buenos Aires due to drier conditions. In eastern Buenos Aires fairly good yields combined with an increase in harvested area resulted in higher-than-expected production.




Búzatermesztés fő területeinek az időbeni csapadékok jól tettek, ami növelte a hozamokat, kevés

növénybetegség problémákkal. Búza aratása befejeződött az erős esőzések előtt melyek 2016 December végén voltak.


Téli termékek Ausztráliában: rekord búza, árpa és repce termelés

Csapadék Májustól a vetés kezdete óta átlagon felüli volt. A talajnedvesség gyakorlatilag minden téli termés területen, beleértve a búzát, árpát és repcét, jelentősen javult a viszonylag száraz körülmények után, melyek múlt évben voltak. Legtöbb régióban a termesztési feltételek ideálisak voltak kivéve a lokalizált kisebb veszteségeket, melyek az áradásoktól délkelet Ausztráliában és fagyoktól nyugat Ausztráliában eredtek. Téli termékek vetése Májusban és Júniusban van. Aratás Novemberben kezdődik és December végéig tart.




USDA a 2016/17 évre Ausztrália búza teremlését rekord 35,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 2,0 mmt vagy 6%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 10,8 mmt vagy 45%-os növekedés a múlt évhez képest.

Betakarított területet 12,9 millió hektárra becsülték, ami majdnem 1%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest de mégis 1%-os növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 2,71 tonnára hektáronként becsülték, ami 7%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 44%-os növekedés 2015/16-tól.



Árpa termelését rekord 13,0 mmt-re becsülték, ami 2,4 mmt vagy 23%-os növekedés múlt hónaphoz képest és 4,4 mmt vagy 51%-os növekedés múlt évhez képest. Betakarított területet 4,0 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaptól és 3%-al csökkent a múlt évtől. Árpa hozamát rekord 3,25 tonnára hektáronként becsülték, ami 23%-os növekedés a múlt hónaphoz képest és 56%-os növekedés 2015/16-tól és a legmagasabb az utolsó 30 évben.

Repce termelését rekord 4,1 mmt-re becsülték, ami 14%-os növekedés a múlt hónaptól és 1,2 mmt vagy 39%-os növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet 2,3 millió hektárra becsülték, ami 4%-os csökkenés a múlt hónaptól és 2%-os csökkenés a múlt évhez képest. Repce hozamát rekord 1,78 tonnára hektáronként becsülték, ami 19%-os növekedés a múlt hónaptól és 42%-os növekedés 2015/16-tól.



Téli gabonafélék vetése túlnyomórészt Májusban és Júniusban fordul elő, aratásuk pedig Novemberben és Decemberben van. Műholdakról származó növényzeti indexek (NDVI-the normalized difference vegetation index) átlag feletti egészséges körülményeket jeleztek Májustól aratásig az összes téli termést termelő államokban.