


## MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS A VILÁGON

### Búza és árpa Törökországban: bőséges talaj nedvesség támogatja a késői szezon javulását



Kép – Vegetációs index Anatóliai fennsík régiójában


Az őszi szárazság az Anatóliai fennsíkon késleltette a téli gabonaültetést és csökkentette a növény fejlődésének rendelkezésre álló időt. A kedvező hótakaró megvédte a téli kultúrákat a fagykárosodás ellen, az átlag feletti tavaszi csapadék feltöltötte a talaj nedvességtartalékait ami jól tett a termésnek mikor folytatta a tavaszi növekedést. Ennek eredményeként, a téli gabonának sikerült felépülni az őszi szárazságtól.

Törökországnak a 2017/18 évi búza termelését 19,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 1,5 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és 2,3 mmt növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet 7,8 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest. Hozamot 2,50 tonnára hektáronként becsülték, ami 8%-al van a múlt hónapi előrejelzés felett és 13% több a múlt évi hozamtól. Az aratás Július elején kezdődik és Augusztus végéig nagyrészt be is fejezik.

Árpa termelését 7,0 mmt becsülték, ami 1,5 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és 2,3 mmt növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet 3,4 millió hektárra becsülték, ami változatlan a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Hozamot 2,06 tonnára hektáronként becsülték, ami 27%-al van a múlt hónap felett és 47%-al több a múlt évhez képest.

## Téli gabonák Ausztráliában: alacsonyabb előrejelzés a Búza és a Repce termelésére


Kitartó szárazság és a jelenlegi talaj nedvesség hiány Ausztrália jelentős téli gabonát termelő régiójában hozzájárult az alacsonyabb területhez, 9%-ra becsült búza hozam csökkenéséhez és 8%-os repce hozam csökkenéséhez az ötéves átlaghoz képest. Csapadék jóval az átlag alatt volt Május eleje óta mikor a vetés elkezdődött. Téli gabona vetése Májusban és Júniusban történik. Műholdakból származó vegetációs indexek átlag alatti növényegészséget mutattak Májustól Június végéig minden nagyobb téli gabonát termelő államban.



Ausztrália 2017/18 év búza termelését 23,5 millió metrikus tonnára becsülték, ami 1,5 millió vagy 6%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 11,6 millió vagy 33%-os csökkenés a múlt évhez képest.

Területet 12,6 millió hektárra becsülték, ami 0,2 millió csökkenés a múlt hónaphoz képest és 0,25 millió vagy 2%-os csökkenés a múlt évhez képest. Hozam 1,07 tonna hektáronkénti előrejelzése a harmadik legalacsonyabb az elmúlt tíz évben. A két legalacsonyabb hozam 2002/03 és 2006/07-ben volt mikor


nagy szárazság súlytotta Ausztráliát. Aratás Novemberben kezdődik és December végéig befejeződik.



Ausztrália 2017/18 év repce termelését 3,2 millió tonnára becsülték, ami 0,5 millió vagy 14%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 0,94 millió vagy 23%-os csökkenés a múlt évhez képest. Területet 2,6 millió hektárra becsülték, ami 0,2 millió csökkenés a múlt évhez képest de 0,27 millió vagy 12%-os növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 1,23 tonnára hektáronként becsülték, mely negyedik legalacsonyabb az elmúlt tíz évben.



## Búza Ukrajnában: tartós szárazság csökkenti a talaj nedvességét és a hozam kilátásait




Ukrajna 2017/18 év búza termelését 24,0 millió metrikus tonnára becsülték, ami 1,0 millió csökkenés a múlt hónaphoz képest és 2,8 millió csökkenés a múlt évhez képest. Betakarított területet 6,60 millió hektárra becsülték, ami 6,45 millió volt a múlt évben. Hozamot 3,64 tonnára hektáronként becsülték, ami 4%-os csökkenés a múlt hónaphoz képest és 13%-os csökkenés a múlt évhez képest de kissé az ötéves átlag felett van. Hozam becslésénél történő havi csökkenés a súlyos szárazság miatt van mely közép és nyugat Ukrajnát súlytotta, ami hátráltatta a téli búza fejlődését és fokozatosan kimerítette a bőséges korai szezonban nyert talaj nedvességét. Kilátások továbbra is kedvezőek Ukrajna déli és keleti sztyepp (füves puszta) övezetében, ahol Ukrajna búza termelésének kb. 45%-a történik. Az aratás megkezdődött dél Ukrajnában, Július 4-el zárva a vetett terület 2%-án be van fejezve az aratás. Az összes USDA termelés becslései melyek Ukrajnára vonatkoznak tartalmazzák Krím termelésének becsléseit.

## Búza Oroszországban: kiváló feltételek a téli és tavaszi búza számára

Oroszország 2017/18 év búza termelését 72,0 millió metrikus tonnára becsülték, ami 3,0 millió növekedés a múlt hónaphoz képest és csak 0,5 millióval van a múlt évi rekord termelés alatt. Betakarított területet 27,3 millió hektárra becsülték mely tavaly 27,0 millió volt. Hozamot 2,64 tonnára hektáronként becsülték, ami 5%-al növekedett a múlt hónaphoz képest de 2%-al van a múlt évi rekord

alatt és 14%-al van az ötéves átag felett. A téli búza mintegy 50%-át képezi Oroszország teljes búza területének és a termelés kb. 70%-át képezi. (az összes USDA Oroszországra vonatkozó termelés becslései nem tartalmazzák Krím termelésének becsléseit)



Kép – Oroszország és Kazahsztán tavaszi búza területe Június 18-25, 2017


A havi növekedés a téli búza folyamatos kiváló feltételein alapszik a Déli Körzet és az Északi Kaukázus Körzetben (amelyek együtt az ország téli búza termelésének kb. 60%-át képezik). Volga körzetében is jók a feltételek (12%-át képezi), Júniusban pedig javultak a kilátások a Központi Körzetben (27%-át képezi). A tavaszi búza korai szezoni feltételei kiválóak és összhangban vannak a kedvező csapadékkal Május és Június folyamán Volga, Urál és nyugat Szibéria területein. Július rendszerint a legfontosabb hónap a tavaszi búza potenciális hozamának meghatározásához. A téli búza aratása folyamatban van dél Oroszországban. Tavaszi búza aratása pedig Szeptemberben fog kezdődni.

#### **Napraforgómag Ukrajnában: hozam és termelés előrejelzése rekord szinten van**

USDA a 2017/18 évre Ukrajna napraforgómag termelését rekord 14,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,5 mmt növekedés a múlt hónaphoz képest és 0,3 mmt növekedés a múlt évhez képest. A



havi növekedés a becsült terület növekedésén alapszik, 6,2 millióról 6,4 millió hektárra, ami összeillik a tavalyi rekordal. Hozamot 2,27 tonnára hektáronként becsülték, majdnem változatlan a múlt hónaphoz képest de 2%-al több mint a tavalyi rekord és 12%-al van az ötéves átlag felett. Talaj nedvessége alacsony volt az ültetés nagy része folyamán és a termés megjelenése és telepítése során. A felszín alatti nedvesség azonban megfelelő marad a fő napraforgó régiókban dél és kelet Ukrajnában. Július és Augusztus a kritikus hónapok a napraforgómag potenciális hozamának meghatározásához. (az összes USDA Ukrajna termelési becslései nem tartalmazzák Krím termelésére vonatkozó becsléseket)



Kép-Ukrajna: ásványi trágya mely alkalmazva volt a napraforgóra


Napraforgómag folyamatosan Ukrajna legjövedelmezőbb termése, a termelésnek pedig jót tett a mezőgazdasági technológia szintjének folyamatos és jelentős javulása. Az ásványi trágya mennyisége melyet a napraforgóra alkalmaztak 2016-ban 67%-al növekedett az előző évhez képest, összehasonlítva 12%-os növekedéssel a búzánál és 20%-os növekedéssel a kukoricánál. Hibrid napraforgómag behozatala Április végéig (a 2017 évi vetésre) felülmúlta a múlt évi rekordot, és Ukrajna növényirtó, gombaölő, rovarirtó vegyszerek behozatala Április végéig rekord szinten van.

### **Kukorica Vietnámban: termelés becslését a betakarított terület növekedésének következtében megnövelték**

Vietnám 2017/18 év kukorica termelését rekord 5,6 millió metrikus tonnára becsülték, ami 12%-os növekedés a múlt hónaphoz és 1%-os növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet 1,2 millió hektárra becsülték, ami 14%-os növekedés a múlt hónaphoz képest de változatlan a múlt évhez képest. Hozamot rekord 4,67 tonnára hektáronként becsülték.

A hivatalos betakarított terület becsléseinek jelentős növekedése melyet Vietnám Mezőgazdasági Minisztériuma és Vidékfejlesztés hozott nyilvánosságra, a termelés növekedéséhez vezetett ebben a hónapban. A géntechnológiával módosított kukoricafajták növekvő használata alátámasztja a hozamnövekedését Vietnámban. Az erőteljes hazai kereslet a takarmánygabona iránt és a kukorica kiterjesztését ösztönző kormányzati programok ellenére is, a földművesek nem növelik gyorsan a vetésterületet, habár fokozatosan növelik a hozamot.

### **Kukorica Argentínában: 2016/17 termelés becslése növekedett**



Argentína 2016/17 év kukorica termelését 41,0 millió metrikus tonnára becsülték, ami 41%-os növekedés a múlt évhez képest és 3%-os növekedés a múlt hónaphoz képest. Területet 4,9 millió hektárra becsülték, ami 40%-al több mint az előző évi szezonban és 2%-al több a múlt hónaphoz képest. Hozamot 8,36 tonnára hektáronként becsülték, ami kevesebb mint 1%-al van az előző évi szezon hozama felett és egy kicsit több a múlt hónaphoz képest. Kukorica aratásának fele be van fejezve, minapi esőzések késleltették a munkákat a mezőkön Közép Cordoba, Buenos Aires és La Pampa-ban. A későn ültetett kukorica aratása észak Argentínában szintén késik.

