


Búza Ukrajnában: rekordhozam várható




Kép. Ukrajna: Dnipropetrovsk (sztyepp zóna)

Ukrajnának a 2019/20 búza termelését 30,0 millió metrikus tonnára becsülték, ami 3% növekedés a múlt hónaphoz képest és 20% növekedés a múlt évhez képest. Vetésterületet 7,0 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest és 4% növekedett a múlt évhez képest. Hozamot rekord 4,29 tonnára hektáronként becsülték, ami 3% növekedés a múlt hónaphoz és 15% növekedés a múlt évhez képest. A havi hozam növekedés kedvező időjárásnak tulajdonítható a Sztyeppe (füves puszta) Zónában, mely Ukrajna termelésének felét képezi. Ukrajna USDA termelés előrejelzése tartalmazza Krím termelésének előrejelzését.

Búza Oroszországban: búza vetése majdnem befejeződött; jó feltételek vannak a téli búza számára

Oroszországnak a 2019/20 búza termelését 78,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 11% növekedés a múlt hónaphoz képest és 9% növekedés a múlt évhez képest. Az előrejelzés 58,8 mmt téli és 19,2 mmt tavaszi búzát tartalmaz. USDA előrejelzése Oroszország számára nem tartalmazza Krím termelésének előrejelzését. Összes búza hozama 2,94 tonna hektáronként, ami 1% növekedés a múlt hónaphoz képest és 8% növekedés a múlt évhez képest.




Téli búzát Oroszország Európai részén termesztik (beleértve Dél, Közép, Volga és Észak Kaukázus körzeteket) és körülbelül az összes búza területének felét és a termelés körülbelül 70% képezi. Téli búza hozamának havi növekedése főként a tartós jó időjárási körülményeken alapszik Dél és Észak Kaukázus körzetekben. Krasnodar következetesen Oroszország egyik legnagyobb búzát termelő területe. Krasnodarban a téli búza Május végén éri el a virágzást. Krasnodarban 2017-ben volt rekord búzahozam.

Aratás Július elején kezdődik a déli termelő régiókban. Tavaszi búza vetése a fő termelő zónákban (Szibéria, Ural és Volga körzetekben) befejeződött, az aratás Augusztus végén kezdődik.

Búza Indiában: búzának az előrejelzések szerint rekord termelése lesz

USDA a 2019/20 évre India búza termelését 101,2 millió metrikus tonnára becsülte, ami 1% növekedés a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Vetésterületet 29,8 millió hektárra becsülték, enyhén emelkedett a tavalyi évhez képest. Hozamot rekord 3,39 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami körülbelül 1% növekedés a múlt évhez képest. Ideális termelési feltételek növelték a hozamot és rekord termeléshez vezettek.




Kép. India búza termelése és hozama

A délnyugati monszún Október végén a szokásosnál később húzódott vissza és a maradék talajnedvesség ösztönözte az időben történő vetést északnyugat Indiában. Néhány vihar Januárban támogatta a növényfejlődését és egy újabb vihar Februárban növelte a vegetatív növekedést és a gabona fejlődését. Levegő hőmérséklete az átlagnál valamivel alacsonyabb volt ami ideális volt a búza számára. Vegetációs index erős növényzetet ábrázolt a fő termőterületeken Hryana, Punjab és Uttar Pradesh-ben a virágzás fázisa alatt. Áprilisban volt a búza betakarítása.

Búza az Európai Unióban: vegyes időjárási viszonyok és aszály Spanyolországban; kedvező csapadék keleten

Wheat Production (1,000 MT) Changes for June:
(2019/2020 (May) to 2019/2020 (June))

Total EU Wheat Production Change: 0 mmt



Európai Unió (EU) 2019/20 év búza termelését 153,8 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 16,6 mmt (12%) növekedés a múlt évi aszályal sújtott terméshez képest, és 2%-al van az 5 éves átlag felett. Vetésterületet 26,5 millió hektárra becsülték, ami 50,000 hektár csökkenés a múlt hónaphoz képest de 3% növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 5,81 tonnára hektáronként becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 9% növekedés a múlt évhez és 2% növekedés az 5 éves átlaghoz képest.

EU búza teljes termelésének előrejelzése a múlt hónaphoz képest változatlan marad, kisebb változások voltak pár tagállamban. Hosszabb szárazság az Ibériai-félszigeten a legnagyobb EU búza csökkenéshez vezetett (-1,1mmt) Spanyolországban. Átlagon felüli és időbeni csapadék volt közép és kelet Európában, ami javította a talajnedvességet amely tavaly óta alacsony volt. A megnövekedett talajnedvesség miatt, Romániában megnövelték 0,7 mmt-al a búza előrejelzését a múlt hónaphoz képest. Olaszországban viszont 0,4 mmt-al növelték a búza előrejelzését a jótékony csapadék miatt az Appennini-félszigeten Májusban.

Repce az Európai Unióban: változatlan termelés vegyes feltételek ellenére is

Európai Unió (EU) repce termelését 19,7 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 0,4 mmt (2%) csökkent a múlt évhez képest és 10% van az 5 éves átlag alatt. Vetésterületet 5,8 millió hektárra (mha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 1,3 mha (18%) csökkent a múlt évhez képest és 14% van az 5 éves átlag alatt. Vetésterület az idén különösen alacsony a

szárazság miatt az ültetés és csírázás időszakában. Jelentős vetésterületeken tavasszal újraültettek más növényekkel mint például az árpa és kukorica. Hozamot 3,40 tonnára hektáronként becsülték, ami 20% csökkenés a múlt évhez képest de viszont 4% növekedés az 5 éves átlaghoz képest.


Germany Rapeseed
June 9, 2019

Photo taken near Dresden
(Southeast Germany)
by Mila Boshnakova, USDA FAS



Vegetációs index és az egészség index (Health index-VHI) erőteljes termésre utalnak az elsődleges repce termesztési területeken a megnövekedett csapadéknak köszönve mely Április végén és Majusban volt. Tavaly óta számos régióban hosszan tartó felszín alatti szárazság van jelen. Ez megakadályozta, hogy a létfontosságú nedvesség elérje a gyökérhálózatot a növényfejlődés érdekében. Több ország alacsony növényi sűrűségről és rossz hüvely fejlődésről jelentett. Kártevőkről is érkeztek jelentések. Neonikotinoidok folyamatos betiltása szinte minden EU országban, nagyon enyhe téllal együtt rovarok számának növekedését eredményezte. Repce betakarítása Június végén kezdődik és Július végéig tart.

Kukorica Kanadában: késleltetett ültetés kedvezőtlen nedvesség miatt




Kép. Kanada: halmozott csapadék

Kanada 2019/20 év kukorica termelését 14,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 1,4 mmt csökkenés a múlt hónaphoz képest de 0,1 mmt növekedés a múlt évhez képest. Vetésterületet 1,4 millió hektárra (mha) becsülték, ami 0,1 mha csökkenés a múlt hónaphoz képest és 30,000 hektárral


csökkent a múlt évhez képest. Hozamot 10,00 tonnára hektáronként becsülték, ami 3% csökkenés a múlt évhez képest de viszont 3% növekedés a múlt évhez képest. Az előrejelzett terület és hozam havi csökkenése az ültetést késleltetett túlzott csapadék miatt van Kelet Kanadában (Ontario és Quebec). Május végén, Ontario és Quebec államokban jelenleg 50% a vetésnek kész, tavalyi évhez hasonlítva mikor 75% és 85% volt befejeze.

Kukorica Brazíliában: folyamatos esőzések növelik a kukorica második termésének hozamát 2018/19-re



USDA 2018/19 évre Brazília kukorica termelését rekord 101,0 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 1,0 mmt (1%) növekedés a múlt hónaphoz képest és 19,0 mmt (23%) növekedés a múlt évhez képest. Betakarított területet rekord 17,5 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de 5% növekedett a múlt évhez képest. Hozamot rekord 5,77 metrikus tonnára hektáronként becsülték, ami 1% növekedés a múlt hónaphoz képest, 17% növekedés a múlt évi szárazsággal súlytott terméshez képest és 11% van az 5 éves átlag felett. Idei kukorica első termésének hozamát csökkentették a száraz időjárási körülmények délkeleten és északkeleten. Kukorica második termésére viszont majdnem rekord hozamot várnak. Kukorica második termését az átlagnál korábban ültették és emiatt széleskörű és nagy mennyiségű csapadékban részesült. Vegetációs index a kukorica második termésének jelentősebb területein jól fejlett növényre utalt és magasabb hozam kilátásokra minden régióban. Betakarítás folyamatban van és Szeptemberig tart.


Kukorica Argentínában: rekord kukorica terület várható



Kép. Kukorica Argentínában: előrejelzett terület, hozam és termelés

USDA a 2019/20 évre Argentína kukorica termelését 50 millió metrikus tonnára becsülte, ami 2% növekedés a múlt hónaphoz és múlt évhez képest. Vetésterületet rekord 6,1 millió hektárra becsülték, ami közel 2% növekedés a múlt hónaphoz képest és 3% növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 8,20 tonnára hektáronként becsülték, ami közel 1% növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont 1% csökkenés a múlt évhez képest. Vetés Szeptember közepén vagy végén fog kezdődni a nedvességtől és hőmérséklettől függően.

Árpa Spanyolországban: szárazság csökkenti a termés kilátásait



Spanyolország 2019/20 év árpa termelését 7,2 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 1,4 mmt (16%) csökkenés a múlt hónaphoz képest és 1,8 mmt (20%) csökkenés a múlt évhez képest. Előrejelzések szerint a termelés 5% lesz az 5 éves átlag alatt. Vetésterületet 2,6 millió hektárra becsülték, ami 50,000 hektár csökkenés (2%) a múlt hónaphoz képest de viszont 1% növekedés a múlt évhez képest.

képest. Hozamot 2,77 tonnára hektáronként becsülték, ami 14% csökkenés a múlt hónaphoz képest, 21% csökkenés a múlt évhez képest és 4% van az 5 éves átlag alatt.

Spanyolországban a földműveseknek hosszabb időszak van az ültetésre és az árpat késő ősszel is vethetik. Tavaly ősszel a kedvező csapadékos kezdet után az ültetési időszakban, késő ősszel véget ért a bőséges csapadék és azóta ritka. Június elején néhány Spanyol elsődleges termesztési régió csak a normál csapadékmennyiség felét kapta. Talajnedvesség tartalékok kimerültek. Spanyolorzágnak van a legnagyobb vetésterülete az árpara az EU-ban de az éghajlat nem olyan kedvezően hűvös és nedves mint északnyugat Európában és más területeken, emiatt Spanyolország hozama általában sokkal alacsonyabb.