


MEZŐGAZDASÁGI TERMELES A VILÁGON

Búza Oroszországban: végső betakarítási eredmények alapján növekedett a teljes termelés

Oroszország 2021/22 gazdasági év búza termelését 74,5 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték, ami 3% növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont 13% csökkenés a múlt évi termeléshez képest. Az előrejelzés 51,5 mmt téli és 23,0 mmt tavaszi búzát tartalmazza. USDA Oroszország növénytermesztésre vonatkozó becslései nettó tömegben vannak és nem tartalmazzák Krím termelésének előrejelzését. Hozamot 2,70 tonnára hektáronként becsülték, ami 4% növekedés a múlt hónaphoz képest de viszont 9%-kal csökkent a múlt évi hozamhoz képest. Betakarított területet 27,6 millió hektárra becsülték ami 1% csökkenés a múlt hónaphoz képest és 4% csökkenés a múlt évi hozamhoz képest.




Kép. Búza Oroszországban: vetésterület, hozam és termelés

Búza mindkét évszakának betakarítása lényegében befejeződött. Téli és tavaszi búza betakarított területeit hónapról hónapra felülvizsgálták és csökkentették az Oroszországi Mezőgazdasági Minisztérium által közzétett frissített betakarítási adatok alapján. Téli búza betakarított területeinek csökkenése nagyrészt a szezon elején bekövetkezett jégkérgesedés miatt van, a tavaszi búza betakarított területének csökkenése pedig az aszályos viszonyok miatt. Ezzel szemben a teljes búzatermést felülvizsgálták a múlt hónaphoz képest és növelték az Oroszországi Mezőgazdasági Minisztérium betakarítás hozamadatai alapján.

Búza az Egyesült Királyságban: hivatalos adatok szerint csökkent a termelés

*USDA-Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma

USDA a 2021/22 gazdasági évre az Egyesült Királyság búza termelését 14,3 millió metrikus tonnára (mmt) becsülte, ami 0,7 mmt csökkenés (5%) a múlt hónaphoz képest de viszont 9,7 mmt (48%) növekedés a múlt évi termeléshez képest. A 2021/22 termés 0,7 mmt-val (5%) van az 5 éves átlag felett. Betakarított területet 1,8 millió hektárra (mha) becsülték, mely változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 0,4 mha (26%) növekedett a múlt évhez képest. Hozamot 8,17 tonnára hektáronként becsülték, ami 5% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 17%-kal növekedett a múlt évi hozamhoz képest és 3%-kal van az 5 éves átlag felett.




Kép. Egyesült Királyság: búza termelés

Az Egyesült Királyság Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidéki Ügyek Minisztériuma (DEFRA) a közelmúltban közzétette az előzetes termésbecsléseket, amelyek 14,0 mmt búzatermést tartalmaznak. Az USDA ezen hivatalos adatok, valamint iparági források és időjárási adatok alapján csökkentette a brit termést.

Kukorica az Európai Unióban: növekedések Lengyelországban, Romániában és Franciaországban

Európai Unió (EU) 2021/22 gazdasági év kukorica termelését 67,9 millió metrikus tonnára (mmt) becsülték ami 1,6 mmt vagy (2%) növekedés a múlt hónaphoz képest, 5% növekedés a múlt évi termeléshez képest és 6%-kal van az 5 éves átlag felett. Betakarított területet 9,1 millió hektárra (mha) becsülték, ami 2%-kal több a múlt hónaphoz képest. Hozamot 7,48 tonnára hektáronként becsülték (t/ha), ami 1% növekedés a múlt hónaphoz képest és 5% növekedés a múlt évi hozamhoz képest.




2021/22 EU kukorica termésének növekedése magába foglalja a Lengyel vetésterület nagy 100,000 hektáros felülvizsgálatát, ami viszont a Lengyel termelés 0,7 millió tonnával történő növekedéséhez vezetett. A 7,03 t/ha hozam becslésben nem történt változás. A kukorica magas piaci ára szokatlanul nagy vetésterületet eredményezett, míg a kedvező csapadék és a mérsékelt hőmérséklet magasabb hozamot. Lengyelország 2021/22-es gazdasági év 0,9 mha-os területe rekord, ami jelentősen meghaladja a 2020/21-ben felállított korábbi rekordot, amikor 0,7 mha-t vetettek. A terület felülvizsgálata a közelmúltban közzétett hivatalos Lengyel adatokon alapul.

Román termés a becslések szerint 0,6 millió tonnával 12,5 millió tonnára növekedett a múlt hónaphoz képest. Ez a termés 1,8 mmt-val haladja meg a tavalyi évet és 0,3 mmt-val az 5 éves átlagot. 2021-ben az időjárás erősen változékonny volt Romániában, a legrosszabb körülmények – szárazság és hőség – nyugaton összpontosultak, míg a legjobb körülmények – sok csapadékkal – az intenzíven művelt délkeleten alakultak ki.


Végül a 2021/22-es termelést az EU legnagyobb kukoricatermelőjénél, Franciaországban 0,3 millió tonnával 14,3 mmt-ra növelték. A változás 35,000 hektáros területbővítést is tartalmaz, 1,5 mha-ra növeli a területet. Ezek a felülvizsgált adatok a Francia Mezőgazdasági Hivatal által közzétett legfrissebb statisztikai adatokon alapulnak. A termés becslések szerint 9,65 t/ha rekord termést produkál, szemben az 5 éves 8,80 t/ha átlaggal. A betakarítás előrehaladása Franciaországban az átlagtól elmarad, és még mindig tart.

Kukorica Ukrajnában: szezon közepén elért betakarítási eredmények stabilan tartják a hozamot



Kép. Kukorica betakarítása Ukrajnában: a vetésterület százaléka

Ukrajna 2021/22 gazdasági év kukorica termelését 38,0 millió tonnára (mmt) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 25%-kal növekedett a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 7,01 tonnára hektáronként (t/ha) becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 25%-kal növekedett a múlt évi hozamhoz képest. Betakarított területet 5,4 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont kevesebb mint 1%-kal növekedett a múlt évhez képest.




Kép. Ukrajna: kukorica termelés jelentése

A hozam hónapról hónapra változatlan az Ukrán Mezőgazdasági Minisztérium szezonközi betakarítás előrehaladási adatai alapján. November 4-én a betakarítás 61% be van fejezve, a kumulált hozamot jelenleg 6,82 t/ha-ra becsülik. Betakarítás az idén késik a szokásosnál csapadékosabb időjárás miatt Szeptemberben. Normális esetben a betakarítás 75% November elejére befejeződik. Hozam általában a betakarítás során növekszik, mivel a betakarítás a gyengébb hozamú déli régiókban kezdődik, és az északi magasabb hozamú régiókba költözik. Földművelésügyi Minisztérium adatai azonban jellemzően a kukoricatermelést átlagosan mintegy 1 millió tonnával alulszámolják. USDA Ukrajna termelésére vonatkozó becslései tartalmazzák a Krím termelésének becslését.


Kukorica a Fülöp-szigeteken: a harmadik negyedév termelése a vártnál alacsonyabb

USDA a 2021/22 gazdasági évre Fülöp-szigetek kukorica termelését 7,8 millió metrikus tonnára becsülte, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest és 7% csökkenés a múlt évi termeléshez képest. Betakarított területett 2,5 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 3%-kal csökkent a múlt évhez képest. Fülöp-szigetek kukoricatermelése és területcsökkenése elsősorban a kedvezőtlen piaci árak miatt van, mivel a takarmánykukorica importja alacsony szintre sodorta a hazai kukoricaárakat. Bár a helyi kukoricatermelési költségek alacsonyabbak voltak, a haszon 2018 óta tovább csökkent. Ezenkívül az Afrikai Sertéspestis csökkentette a sertés takarmány fogyasztását, ami miatt a gazdálkodók az idén kevesebb kukoricát ültetnek. Hozamot 3,12 tonnára hektáronként becsülték, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest és 4% csökkenés a múlt évi rekord hozamhoz képest.



Fülöp-szigetek kukoricatermelését negyedévente jelentik. USDA Fülöp-szigeti kukorica gazdasági éve a harmadik negyedévvel kezdődik, Júliustól Szeptemberig, ami a legmagasabb negyedéves kukoricatermelést tükrözi, a nemzeti termelés 32%.

Kukorica Argentínában: szezonális szárazság ellenére több terület várható



Kép. Argentína: kukorica termelése

2021/22-es gazdasági évre Argentína kukorica területe magasabb a kukorica és a kukorica vetőmagok jobb bruttó hozama alapján a lejáratú idők széles skálájával. Kukorica területét 6,8 millió hektárra becsülik, ami 5%-kal magasabb a múlt hónapnál és 6%-kal a tavalyihoz képest. Kukorica termelését 54,5 millió metrikus tonnára becsülték, ami 3% növekedés a múlt hónaphoz képest és 8% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Hozamot 8,01 tonnára hektáronként becsülték, ami 2% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 2% növekedés a múlt évi hozamhoz képest.




Kép. Kukorica Argentínában: előrejelzett terület, hozam és termelés

A közelmúlt csapadéka segítette a korán ültetett kukoricát, de az esők nem pótolták kellőképpen a talaj nedvességtartalékait; aggodalomra ad okot a lehetséges hozam. A ciklus késői szakaszában várhatóan több kukoricát ültetnek, hogy elkerüljék a virágzást December végén és Január elején, amikor gyakran nagyon meleg és száraz időjárás van. A később elültetett kukorica Februárban virágzik, amikor a csapadék általában bőségebb. A korai hibridek előnyösebbek lehetnek a gazdálkodók számára ebben a szezonban, mivel javult a szárszilárdság. Korai hibridek azonban alacsonyabb terméspotenciállal rendelkeznek. Ezenkívül a korai hibridek kevésbé maradnak zöldek.

Szójabab Indiában: a termelés növekszik az alacsonyabb beültetett terület ellenére is

USDA a 2021/22 gazdasági évre India szójabab termelését 11,9 millió metrikus tonnára becsülte, ami 8% növekedés a múlt hónaphoz képest és majdnem 14% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Vetésterületet 12,5 millió hektárra becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont közel 2%-kal csökkent 2020/21-hez képest. Hozamot 0,95 metrikus tonnára hektáronként becsülték ami 8% növekedés a múlt hónaphoz képest és közel 16% növekedés a múlt évi hozamhoz képest.




Kép. India szójabab termelése

A 2021-es délnyugati monszun és a magas hőmérséklet több mint egy hónappal késleltette a *kharif* ültetését. Ültetéskor és a vegetációs időszakban a csapadék átlag alatti volt, azonban az Augusztusi és Szeptemberi kedvező csapadék fellendítette a termést amíg a virágzási szakaszba került. Vegetációs Index (NDVI) Szeptemberben átlagon felüli termést mutatott Madhya Pradesh, Maharashtra és Rajasthan főbb szójaterületein.

A szójababot csak a *kharif* szezonban állítják elő. Madhya Pradesh, Maharashtra és Rajasthan a teljes szójababtermelés nagyjából 94%-kát állítja elő. A szójabab betakarítása Október végétől Novemberig tart.

Szójabab Argentínában: száraz időjárási körülmények és az exportadók korlátozzák a beültetett területet

USDA a 2021/22 gazdasági évre Argentína szójabab termelését 49,5 millió metrikus tonnára becsülte, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest de viszont 7% növekedés a múlt évi termeléshez képest. Vetésterületet 16,4 millió hektárra becsülték, ami 3% csökkenés a múlt hónaphoz képest és kevesebb mint 1% csökkenés a múlt évhez képest. Hozamot 3,02 tonnára hektáronként becsülték, változatlan a múlt hónaphoz képest de viszont 8% növekedett a múlt évi hozamhoz képest.




Kép. Szójabab Argentínában: előrejelzett terület, hozam és termelés

A szójabab-ültetési várakozások csökkentek, mivel a gazdálkodók a kukoricát részesítették előnyben, mert a szójabab ára csökkent a kukoricához képest. Ezen túlmenően a kukorica érettsége széles skálával rendelkezik és a megnövelt hibrid érettségi választék nagyobb rugalmasságot biztosít a gazdálkodóknak. Bár a szójababot vetik és alacsonyabb előállítási költséggel állítják elő, az árképzés miatt nem rendelkezik azzal a haszonkulccsal mint a kukorica. Argentína 31-33 százalékos szójabab exportadója levonja a haszonkulcsot. A nyers szójabab adója 33%. Szójaolaj és a szója darára 31% adót fizetnek. A szójabab ültetése folytatódik, de az alacsony talajnedvesség több csapadékot igényel a kimerült tartalékok pótlásához.

Napraforgómag Törökországban: magas termelés a szezonális szárazság ellenére is


USDA a 2021/22 gazdasági évre Törökország napraforgómag termelését 1750 ezer metrikus tonnára becsülte, ami 12% növekedés a múlt évi termeléshez képest de viszont 3% csökkenés a múlt hónaphoz

képest. Termelés második legnagyobb mely fel van jegyezve. Vetésterületet 760,000 hektárra becsülték, ami 6% növekedés a múlt évhez képest. Hozamot 2,30 metrikus tonnára hektáronként becsülték, a harmadik legmagasabb mely fel van jegyezve.



Kép. Törökország: napraforgómag termelés

A napraforgó a legfontosabb olajnövény Törökországban. Főleg Konya tartományban (Közép-Anatólia), Trákia területén (Marmara régió európai része) és Adana tartományban termesztik a Cukurova régióban. Napraforgót általában Április és Május között ültetik, és Augusztus és Szeptember között takarítják be. Napraforgó általában jobban tolerálja a szárazabb körülményeket, mint más növények, így a Törökországban termesztett napraforgó nagy részét nem öntözött területeken termesztik.



Kép. Napraforgómag Törökországban: előrejelzett terület, hozam és termelés

Amint arról az USDA Mezőgazdasági Ügyek Hivatala beszámolt a törökországi Ankarában, a napraforgó ültetése a szokásosnál két héttel később kezdődött a kedvezőtlen időjárás miatt. A Marmara régió egyes nem öntözött mezőit részben érintette az idei száraz és meleg időjárás. E problémák ellenére is a termelés

második legmagasabb mely fel van jegyezve, a jó össztermésnek és a terület növekedésének köszönhetően.